




Адрес: 180004 г. Псков, ул. Железнодорожная, д.44, каб.4, эт3, литер А E-mail: workout.pskov@gmail.com

Ten. +7 (911) 881-65-77; +7 (906) 220-46-01

воркаут.рус; vk.com/pskovworkout

A-015

## Каскад турников



Комплекс состоит из трех опорных столбов высотой 2600 мм и трех перекладин для подтягиваний длиной 1200 мм, которые крепятся к опорным столбам при помощи хомутов на высоте: 1 шт. - 2300 мм, 1 шт. - 2100 мм, 1 шт. - 1900 мм. Длина комплекса не более 1450 мм.

## Инструкция по установке:

- 1. Разметка площадки (площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса)
- 2. Подготовка ям для столбов
- 3. Предварительная сборка элементов:
- 4. Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности, чтобы не повредить лако-красочное покрытие
- 5. Проверка вертикалей и фиксация столбов
- 6. Проверка горизонталей и фиксация элементов (предельный момент затяжки резьбового соединения хомута при монтаже = 50-55 Hm)
- 7. Бетонирование

Размер ям для фундамента выбирается в зависимости от разновидности грунта. Размеры, указанные в таблице, применимы для нормальных условий с твердым грунтом. Если грунт очень мягкий, то требуется значительное усиление фундамента. Используйте только качественный бетон и точно следуйте инструкции по установке.

## Поверхность основания травмобезопасное покрытие бетон опорный столб

А-015 Технические характеристики		
длина:	1416 MM	
ширина:	1241 MM	
высота:	2650 mm	
наибольшая длина комплекса для транспортировки:	3350 MM	
вес комплекса:	120 кг	
необходимая площадь:	5416 x 5241 mm	
характеристики труб:	диаметр:	толщина стенки:
	108 mm	3,0 mm
	34 MM	3,2 mm
металлические части:	сталь с порошковым покрытием RAL 7024	
хомут:	силумин с порошковым покрытием RAL 3020	
болты:	оцинкованный болт М10	
макс. высота перекладины:	2300 MM	
возраст занимающихся:	дети в возрасте до 14 лет под присмотром родителей	
макс. вес занимающихся:	130 кг	
сертификат соответствия №:	POCC RU.HB65.H01631/21	